
Что нужно сделать для выезда?



Перед отъездом необходимо пройти медицинский осмотр. Сообщите врачу, если в последнее время у вас было кровотечение или боли, или если предыдущая беременность сопровождалась проблемами со здоровьем. Врач может назначить ультразвуковое исследование, чтобы определить срок беременности.

Если вы собираетесь переезжать, а беременность протекает нормально, врач выдаст вам разрешение на полет, которое необходимо предъявить сотрудникам аэропорта.

Не позднее чем через 30 дней после прибытия в США вам и вашему ребенку необходимо посетить врача





Вы беременны?

Сообщите медицинскому персоналу ІОМ



Чем больше мы знаем, тем эффективнее сможем помочь вам



Беременные женщины имеют право на переезд в США

Что насчет беременности после прививок?

Лучше всего, если зачатие произойдет не раньше, чем через 30 дней после приема каких-либо живых вакцин, например вакцин против кори-паротита-краснухи, ветряной оспы, гриппа, желтой лихорадки, или пероральной вакцины против полиомиелита.



Насколько безопасна рентгенография для беременных женщин?



Регулярно наблюдайтесь у врача во время беременности

Приносите свою медицинскую карту на все приемы у врача.



Некоторые вакцины безопасны для беременных



Следующие вакцины безопасны для беременных:

- вакцина от гепатита А;
- вакцина от гепатита В;
- менингококковая вакцина;
- пневмококковая вакцина;
- дифтерийно-столбнячная вакцина (Td);
- инактивированная полиомиелитная вакцина (IPV).



Беременность не помешает вам переехать в США. Большинство беременных женщин способны путешествовать безопасно.

Если уже подходит срок родов, возможно, вам придется отложить переезд до рождения ребенка и получения разрешения от врача. Если вы беременны, вы можете обсудить свои планы на переезд с врачом из IOM.



2